



Audi A3 S3 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 310CV S-
TRONIC

€ 24.900



Cod. Esterno 1382071



122.307 Km



07/2017



228 KW (310 CV)



Benzina EURO6



Berlina due volumi 5 p.



Cambio Meccanico Sequenziale



5 posti



Bianco

DESCRIZIONE

Equipaggiamenti di serie:

- ASR /Anti-Slip Regulation
- Abs
- Airbag
- Airbag ginocchia
- Airbag laterali
- Airbag per la testa
- Alette parasole
- Alzacristalli elettrici
- Antifurto
- Antifurto immobilizer
- Appendiabiti
- Assetto sportivo

- Badge esterno identificativo
- Bracciolo anteriore
- Cambio al volante
- Cambio automatico a 7 marce
- Carrozzeria zincata
- Cerchi in lega da 18
- Chiusura centralizzata
- Cielo
- Cinture di sicurezza
- Climatizzatore automatico a due zone
- Computer di bordo
- Controllo della stabilità e della trazione
- Controllo della trazione
- Copertura vano bagagli
- Cristalli atermici
- Cromature esterne
- Cromature interne
- ESS / Emergency Stop Signal
- Eco Drive
- Fari a Led con luci diurne
- Fari automatici e sensore pioggia
- Fari posteriori a Led
- Fissaggi isofix
- Freno di stazionamento elettrico
- Illuminazione abitacolo
- Impianto audio con 10 altoparlanti
- Impianto audio con bluetooth
- Indicatore pressione pneumatici
- Indicatori di direzione con funzione autostrada con una breve pressione sulla leva di comando si attivano 3 cicli di lampeggio
- Inserti in acciaio interni
- Interni in pelle e tessuto
- Kit emergenza
- Kit estetico

- Kit riparazione pneumatici / tirefit
- Lavafari
- Listelli sottoporta
- Lunotto termico
- Maniglie d'appiglio; quattro, ammortizzate, ripiegabili, incassate nel cielo dell'abitacolo
- Pacchetto
- Parabrezza in vetro con insonorizzazione migliora l'isolamento acustico del parabrezza e riduce la rumorosità dall'esterno
- Pinze freni colorate
- Poggiatesta anteriori regolabili
- Poggiatesta anteriori sicurezza
- Portaoggetti aggiuntivi
- Presa 12V aggiuntiva
- Recupero energia in frenata
- Scarico sportivo
- Sedili posteriori regolabili
- Sedili sportivi
- Selettore stile di guida
- Servosterzo
- Sicurezza
- Specchietti di cortesia
- Specchietti retrovisori elettrici
- Spoiler
- Start & Stop
- Strumentazione con quadranti grigi, lancette bianche e logo S3 nel contagiri; progressione dinamica delle lancette e indicatore di pressione di sovralimentazione integrata
- Supporto lombare
- Tappetini
- Tergicristalli
- Trazione integrale
- Volante in pelle
- Volante regolabile

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

ASR dispositivo di controllo della trazione riducendo la potenza del motore impedisce il pattinamento delle ruote motrici, accresce la stabilità e migliora la trazione su tutti i fondi stradali	Airbag fullsize lato conducente e passeggero
Airbag laterali anteriori integrati negli schienali di conducente e passeggero	Airbag per ginocchia lato conducente
Alette parasole orientabili anche lateralmente lato guida e passeggero	Alzacristalli elettrici anteriori, con sistema di sicurezza per limitare la pressione massima di chiusura, apertura/chiusura comfort tramite chiusura centralizzata, funzione di apertura/chiusura con la semplice pressione del pulsante (anteriori e posteriori)
Antifurto con allarme con protezione contro la rimozione tramite speciale sensore d'inclinazione (disinseribile) e protezione dell'abitacolo (disinseribile); sirena back-up indipendente dall'alimentazione elettrica della vettura, protezione delle portiere, del cofano motore e del cofano vano bagagli	Appoggiatesta centrale anteriore scorrevole e regolabile in inclinazione
Appoggiatesta (5) regolabili manualmente in altezza, (4 per S3 Cabriolet)	Assetto sportivo
Attrezzi di bordo nel vano bagagli	Audi drive select; modifica delle caratteristiche della vettura, come ad esempio l'adattamento del servosterzo, delle curve caratteristiche del pedale acceleratore e del cambio (per i modelli con S tronic). Il sistema influisce inoltre su altri equipaggiamenti fornibili a richiesta. Modalità disponibili: comfort, auto, dynamic, efficiency e, in combinazione con radio MMI® oppure sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch, modalità individual. La modalità efficiency permette di migliorare le impostazioni di base di motore, del cambio automatico, dell'adaptive cruise control (a richiesta) e della climatizzazione
Audi single frame cornice ornamentale cromata come un unico elemento attorno alla griglia radiatore con 7 listelli orizzontali cromati, con anelli Audi cromati in posizione centrale	Audi sound system 10 altoparlanti, centerspeaker nel cruscotto e subwoofer nel vano della ruota di scorta, amplificatore a 6 canali, potenza totale 180 Watt. (Per S3 Cabriolet 9 altoparlanti e una potenza totale di 140 Watt.)
Avvisatore acustico bitonale con meccanismo di azionamento alla corona interna del volante	Cambio S tronic. Il cambio sportivo a 7 rapporti a doppia frizione consente innesti più rapidi e cambi di marcia senza interruzione percettibile della trazione; gestibile mediante i bilancieri al volante o il pomello della leva cambio, oppure in modalità automatica. Comprensivo di assistenza alla partenza in salita
Carrozzeria portante zincata (zincatura totale nelle zone soggette a corrosione), saldata al gruppo pianale; parte anteriore e posteriore della scocca con zone a deformazione prestabilita (12 anni di garanzia contro la corrosione passante)	Cerchi in lega di alluminio a 5 razze parallele parzialmente lucidi, 7,5 J x 18 con pneumatici 225/40 R 18 92Y
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave d'accensione; con codice variabile; consente di aprire e chiudere a pulsante portiere, vano bagagli e portellino del	Cielo dell'abitacolo in tessuto nero

serbatoio; compresa chiusura e apertura comfort dei finestrini e sbloccaggio del portellone vano bagagli separato tramite telecomando a radiofrequenze; lo stato di chiusura della vettura viene indicato da una luce spia nell'abitacolo

Cinture di sicurezza. cinture a tre punti per tutti i posti della vettura, pretensionatore pirotecnico, regolazione in altezza della cintura per sedili anteriori; limitatore di escursione a tutti i sedili laterali	Climatizzatore automatico comfort con regolazione in funzione dell'irradiazione solare; regolazione separata per temperatura e distribuzione d'aria lato conducente e passeggero; regolazione elettronica di temperatura quantità e distribuzione aria; regolazione automatica ricircolo d'aria tramite sensore qualità dell'aria, filtro ai carboni attivi, effusore posteriore, regolazione dell'umidità per una climatizzazione più efficiente, areazione indiretta attraverso la bocchetta dello sbrinatori, codice di riconoscimento chiave
Combinazione Tessuto/pelle per sedili sportivi anteriori: fascia centrale degli appoggiatesta, fianchetti, pomello e manichetta leva del cambio e appoggiabraccia centrale anteriore in pelle; fascia centrale dei sedili e rivestimenti delle portiere in tessuto	Consolle centrale con vano portaoggetti
Controllo allacciamento delle cinture di sicurezza per tutti i sedili; un segnale di avvertimento acustico e visivo ricorda di allacciare le cinture per i sedili anteriori, mentre per quelli posteriori è previsto un segnale di avvertimento visivo nel caso in cui la cintura non sia allacciata	Denominazione modello/logo, al portellone vano bagagli, logo «quattro» alla griglia radiatore Audi single frame, al portellone del vano bagagli e sul cruscotto lato passeggero
Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer) integrato nella centralina del motore; attivazione automatica mediante la chiave di accensione	EDS dispositivo antislittamento in partenza su fondi stradali con differenti coefficienti di aderenza frena automaticamente le ruote motrici sul terreno sdruciolevole, migliorando la trazione
ESC controllo elettronico della stabilità disinseribile, con dispositivo idraulico di assistenza alla frenata: nelle situazioni pericolose l'ESC accresce la stabilità frenando in modo mirato le singole ruote e intervenendo sulla gestione del motore; contribuisce inoltre a stabilizzare la vettura modificando la coppia sterzante	Freno di stazionamento elettromeccanico. Comprende le funzioni di freno di stazionamento a vettura ferma, ausilio in partenza con rilascio automatico e decelerazione totale su tutte e 4 le ruote durante la marcia
Ganci appendiabiti al montante centrale, uno a sinistra e uno a destra, semplici	Gruppi ottici posteriori a LED. Luce freno, indicatori di direzione dinamici e luci posteriori in tecnica a LED, nuova concezione stilistica con effetto fluttuante tridimensionale del conduttore luminoso, con luci retromarcia e retronebbia posteriori
Impianto frenante con sistema antibloccaggio ruote ABS e ripartitore elettronico della forza frenante EBV; dispositivo idraulico di assistenza alla frenata con curva caratteristica del servofreno a doppio stadio (Dual Rate), freni a disco anteriori e posteriori (anteriori autoventilanti)	Impianto tergilavavetro
Indicatori di direzione con funzione autostrada con una breve pressione sulla leva di comando si attivano 3 cicli di lampeggio	Inseriti in Alluminio opaco spazzolato
Kit riparazione pneumatici con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici, velocità massima 80 km/h	Lavafari funziona con spruzzo del liquido ad alta pressione, per una luminosità costante ed un'ottima visibilità
Listelli sottoporta con inserti in alluminio e logo S illuminato (anteriori)	Look alluminio nell'abitacolo. Apriporta interni, maniglie interne alle portiere, cassetto portaoggetti, regolatori sul pannello di comando del climatizzatore e interruttori luci in look alluminio
Luci dei freni adattive. Nelle frenate d'emergenza le luci dei	Luci interne anteriori e posteriori, a spegnimento ritardato con

freni lampeggiano per avvertire i veicoli che seguono; attivazione automatica delle luci lampeggianti d'emergenza all'arresto completo della vettura	contatto a tutte le portiere; illuminazione cassetto portaoggetti e vano bagagli
Luci spia di avvertimento e di controllo tra l'altro per: airbag, ABS, ESC/ASR, freno a mano elettronica dell'EDS, abbaglianti, indicatori di direzione, impianto frenante, pressione olio motore, cofano vano bagagli, impianto elettrico motore,	Lunotto termico con temporizzatore; riscaldamento supplementare nella posizione finecorsa inferiore del tergilunotto
Maniglie d'appiglio; quattro, ammortizzate, ripiegabili, incassate nel cielo dell'abitacolo	Materiale del pronto soccorso nel vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero
Modalità di marcia per inerzia attivabile nella modalità efficiency di Audi drive select, consente in modalità D uno stile di guida previdente e riduce i consumi di carburante; quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore, la frizione viene automaticamente staccata; quando preme il pedale del freno o dell'acceleratore, invece, viene innestata automaticamente (solo per S tronic)	Pacchetto portaoggetti e vano bagagli. Reti portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori e nella zona piedi lato passeggero, presa di corrente a 12 Volt sul retro della consolle centrale, vano portaoggetti sotto il sedile posteriore (con gilet di sicurezza supplementare) ulteriore punto di fissaggio multiplo nel vano bagagli, rete nei rivestimenti laterali, con cinghie ferma carico e presa di corrente a 12 Volt
Parabrezza in vetro con insonorizzazione migliora l'isolamento acustico del parabrezza e riduce la rumorosità dall'esterno	Paraurti con prese d'aria laterali dal look accentuato, longarine laterali e diffusore S posteriore dal design marcatamente sportivo
Pedali e appoggipiedi in acciaio inox	Piano di copertura del vano bagagli (asportabile)
Piantone dello sterzo di sicurezza integra l'azione protettiva delle cinture e degli airbag	Pinze freno verniciate in nero anteriormente con logo S3; dischi freno autoventilanti da 17 pollici; l'aspetto più sportivo dell'impianto frenante sottolinea il carattere dinamico della vettura
Presa di corrente a 12 Volt nella consolle centrale anteriore	Proiettori a LED: a) luci anabbaglianti, abbaglianti, funzione combinata luci diurne, luci di posizione e indicatori di direzione in un unico conduttore luminoso, illuminazione statica per le svolte nonché «all-weather lights» e funzione luci da autostrada; b) funzione «all-weather lights» per ridurre l'autoabbagliamento in caso di scarsa visibilità (nebbia, pioggia o neve), L'illuminazione addizionale laterale anteriore dinamica riconosce in base al movimento del volante il tracciato delle curve. I proiettori orientabili seguono la curva in funzione dell'angolo di sterzata e ne illuminano il tracciato in modo variabile. La distribuzione della luce dei proiettori varia a seconda della velocità e della modalità di navigazione per: centri abitati, incroci, strade di campagna e autostrade. L'adaptive light è attivo a partire da una velocità di circa 10 km/h fino a 110 km/h. Inoltre, il sistema di assistenza vettura basato sui dati di navigazione, consente di gestire queste distribuzioni della luce utilizz...
Protezione laterale antiurto, costituita da elementi protettivi ad alta resistenza rigidi alla flessione nelle portiere, nonché rinforzi laterali della scocca, particolarmente nei montanti centrali e nelle longarine sottoporta	Radio MMI® plus Sistema di comando MMI® integrato con schermo a colori da 7 pollici a comparsa/scomparsa elettrica, comando tramite tasti o pressione laterale sulla manopola MMI® (tipo joystick). Con lettore CD singolo e lettore MP3, AAC e WAV, lettore schede di memoria SDXC , ingresso AUX-IN. Comandi vocali. Interfaccia Bluetooth. Memoria per 50 stazioni con predisposizione dinamica lista stazioni, ricezione gamme d'onda FM e AM (MW/LW), con visualizzazione delle informazioni della trasmissione in onda (es. titolo e interprete, se disponibili), «phase diversity» e adeguamento automatico del volume in funzione della velocità. 8 altoparlanti anteriori e posteriori, potenza totale 80 Watt

Recupero di energia Aumentando la tensione dell'alternatore, nelle fasi di rilascio e di frenata si ottiene una trasformazione dell'energia cinetica in energia elettrica, che viene riutilizzata nella successiva fase di accelerazione riducendo le sollecitazioni dell'alternatore e facendo risparmiare fino al 3% di carburante	Schienale del sedile posteriore ribaltabile. Divisibile in rapporto 40 : 60 o ribaltabile completamente
Sedili sportivi anteriori con fianchetti pronunciati per un migliore sostegno laterale in curva, con regolazione manuale in senso longitudinale e dello schienale in inclinazione, regolazione dell'altezza del sedile (lato conducente e passeggero), dell'appoggiatesta e dell'altezza della cintura con appoggio gambe estraibile	Sensore luci/pioggia include parabrezza con fascia in tonalità grigia nella parte superiore; per il comando degli anabbaglianti automatici e dei tergicristalli e funzione coming home/leaving home: accensione automatica/spegnimento ritardato dei proiettori principali e delle luci posteriori, luci targa e, delle luci diurne a LED alla chiusura/apertura della vettura
Servosterzo progressivo, aumenta il comfort di guida riducendo le operazioni di sterzata nel traffico cittadino e in manovra e migliorando inoltre la dinamica di marcia grazie ad una demoltiplicazione dello sterzo diretta e progressiva; dispone di una servoassistenza in funzione della velocità (come nel servosterzo elettromeccanico), configurabile tramite Audi drive select (comfort/auto/dynamic)	Sistema Start & Stop, contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 spegnendo il motore durante le soste, ad esempio ai semafori. Per ottimizzare la riaccensione l'avviamento viene indotto già quando il conducente preme la frizione (cambio manuale) o rilascia il pedale del freno (S tronic). Disattivabile in qualsiasi momento mediante un interruttore
Sistema d'informazioni per il conducente con display a colori. Equipaggiamento come sistema d'informazioni per il conducente (schermo monocromatico), ma con schermo a colori ad alta risoluzione per favorire la lettura e la visualizzazione delle informazioni; è inoltre possibile visualizzare le informazioni relative al sistema adaptive cruise control e indicatore del limite di velocità (se presente)	Sistema di airbag per la testa, protegge i passeggeri anteriori e laterali posteriori in caso di urto laterale: gli airbag, aprendosi davanti ai cristalli laterali, creano una sorta di imbottitura protettiva; il sistema di airbag laterali per la testa integra in modo ideale la protezione laterale antiurto e gli airbag laterali
Sistema di ancoraggio ISOFIX e 3° punto di ancoraggio con cinghia Top Tether per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori esterni Supporto normalizzato per il pratico fissaggio dei seggiolini ISOFIX, comprensivo di 3° punto di ancoraggio (cinghia Top Tether)	Sistema di appoggiatesta di sicurezza in caso di tamponamento il sedile, grazie alla sua particolare conformazione, accoglie il busto del passeggero e sostiene la testa meglio dei sistemi convenzionali, accrescendo l'effetto protettivo e riducendo il pericolo di un eventuale trauma
Sistema di controllo di pressione pneumatici	Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole lato conducente e passeggero
Specchietti retrovisivi esterni con indicatori di direzione laterali a tecnica a LED integrati, regolabili elettricamente, alloggiamento in look alluminio, specchio sinistro asferico, specchio destro convesso	Specchietti retrovisivi esterni in look alluminio
Specchietti retrovisivi esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente con ugelli lavavetro riscaldabili e dispositivo bordo marciapiede per lo specchietto retrovisivo esterno lato passeggero	Spoiler al tetto S3 verniciato nello stesso colore della carrozzeria; con inserti laterali aerodinamici in nero lucido dal design marcatamente sportivo
Strumentazione con quadranti grigi, lancette bianche e logo S3 nel contagiri; progressione dinamica delle lancette e indicatore di pressione di sovralimentazione integrata	Supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori regolabile elettricamente in senso orizzontale e verticale, lato conducente e passeggero
Tappetini anteriori e posteriori in velluto intonati al colore della moquette	Terminale di scarico terminale di scarico a sezione ovale, due a sinistra e due a destra
Trazione integrale permanente quattro®	Triangolo d'emergenza con supporto alloggiato nel cofano del vano bagagli
Vani portaoggetti nei rivestimenti alle portiere e laterali, nella	Vetri atermici in colore verde

consolle centrale e sotto il sedile del passeggero

Volante sportivo in pelle (traforata nell'impugnatura) a 3 razze multifunzionale con bilancieri, appiattito nella parte inferiore. Solo con cambio S tronic

Volante sportivo in pelle (traforata nell'impugnatura) a 3 razze multifunzionale, appiattito nella parte inferiore

ETICHETTA ENERGETICA

Consumi di carburante combinati	6,5 l/100km ⁽²⁾
Consumi urbani	8,2 l/100km ⁽²⁾
Consumi extra urbani	5,5 l/100km ⁽²⁾
Emissioni CO2 combinate	149 g/km ⁽²⁾
Classe emissioni	EURO6

I prezzi e gli accessori di serie e/o a pagamento esposti sul sito internet sono indicativi e potrebbero subire variazioni; pertanto La invitiamo a prestare attenzione alle indicazioni fornite durante l'appuntamento in salone, in quanto farà fede il prezzo di listino e gli optional riportati sul preventivo.

(1) Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni applicabili in vigore al momento dell'omologazione. I valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati sono conformi alla procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono omologati ai sensi della procedura di prova WLTP. La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la procedura di prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO2 e il consumo di carburante del veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni di CO2 specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-co2-edizione-2016>). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO2" e la "Tabella consumi ed emissioni NEDC" riportati nel sito.

(2) Il valore delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante è definito sulla base di prove ufficiali secondo le disposizioni applicabili in vigore al momento dell'omologazione. A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono omologati ai sensi della procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). La procedura WLTP sostituisce il ciclo NEDC, la procedura di prova precedentemente utilizzata. Date le condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurate secondo il WLTP sono generalmente superiori a quelle misurate secondo il NEDC. Nel caso di veicoli omologati secondo la normativa WLTP, i valori NEDC indicati derivano dai valori WLTP. Vengono indicati i valori di CO2 (il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento globale) e di consumo di carburante per consentire il confronto dei dati del veicolo. I valori di omologazione di CO2 e consumo di carburante potrebbero non riflettere i valori effettivi di CO2 e consumo di carburante, che dipendono da molti fattori legati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) allo stile di guida, al percorso scelto, alle condizioni meteorologiche e stradali e alle condizioni, uso e dotazione del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo di carburante si riferiscono alla versione base del veicolo e possono variare durante la fase di configurazione successiva a seconda del tipo di

equipaggiamento e / o delle dimensioni degli pneumatici che verranno selezionati. I valori di CO₂ e il consumo di carburante del veicolo configurato non sono definitivi e possono variare a seguito di cambiamenti nel ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO₂ e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Per maggiori informazioni sui consumi ufficiali di carburante e sulle emissioni di CO₂ specifiche e ufficiali delle nuove autovetture, si prega anche di fare riferimento alla "Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂", disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita del veicolo e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica?id=2034948-guida-al-risparmio-di-carburanti-e-alle-emissioni-di-co2-edizione-2016>). Se il motore è omologato WLTP, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'Ecotassa / Ecobonus vi invitiamo a verificare il valore NEDC "Emissioni di CO₂" e la "Tabella consumi ed emissioni NEDC" riportati nel sito.